



**mundocies**

# ESCAL- ERAS DE ALU- MINIO MUNDO- CIES

2018





**mundocies**

**domésticas**

**tijera profesional**

**bancos de trabajo**

**telescópicas**

**industriales**

**de almacén**

**andamios**

**fibra de vidrio**

**de techo**

**y mucho más**

## LA EMPRESA

MUNDOCIES, es una empresa española, con más de 20 años de experiencia en la producción y comercialización de escaleras de aluminio para la industria, sillas, mesas y mobiliario para el hogar y la hostelería.

Todos nuestros productos están diseñados y fabricados con los más elevados estándares de calidad. Ofrecemos productos duraderos, perfectos para el uso intensivo por parte del profesional, atendiendo siempre a lo establecido en las normativas de seguridad europeas.

Este catálogo es el resultado de la experiencia acumulada a lo largo de los años en nuestra división de escaleras industriales y domésticas. Esperamos que en él encuentre el producto más adecuado a sus necesidades.

## THE COMPANY

MUNDOCIES, is a spanish company with more than 20 years of experience in the production and marketing of aluminum ladders for industry, chairs, tables and furniture for the home and the hotel trade.

All our products are designed and manufactured to the highest quality standards. We offer durable products, perfect for the intensive use by the professional, always following the established in the European security regulations.

This catalog is the result of the experience accumulated over the years in our division of industrial and domestic stairs. We hope you find the product that best suits your needs.

# ÍNDICE

## INDEX



- 03** Taburetes y escaleras domésticas  
Stools and domestic ladders
- 12** Escaleras de tijera profesionales  
Professional scissor ladders
- 16** Bancos de trabajo y escaleras multiusos  
Workbench and multiuses ladder
- 18** Escaleras telescópicas  
Telescopic ladders
- 21** Escaleras industriales de bricolaje BIGBOY  
BIGBOY industrial diy ladders
- 23** Escaleras industriales PREMIUM  
PREMIUM industrial ladders
- 29** Escaleras industriales ÉLITE  
ELITE industrial ladders
- 31** Escaleras de almacén  
Warehouse ladders
- 34** Andamios y estructuras de trabajo  
Scaffold and structures of work
- 36** Escaleras de fibra de vidrio  
Fiberglass ladders
- 40** Escaleras de techo  
Ceiling stairs
- 44** Reglas de aluminio  
Aluminium rulers

## DOMÉSTICA

Escalera doméstica fabricada en aluminio. Ligera y cómoda, ideal para el hogar y la oficina. Peldaños estriados para una perfecta adherencia. Tacos antideslizantes. Fabricada según normativa europea **EN-131**.

Domestic ladder made of aluminium. Lightweight and comfortable, ideal for home and office. Steps grooved for perfect slip adherence. Slip tacks. Manufactured to European standard **EN-131**.

**NEW!**



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|--------------------------------------|---------------|
| 3030         | 3                       | 1.10     | 0.60     | 1.21 x 0.41 x 0.12                   | 2.9           |
| 3040         | 4                       | 1.40     | 0.80     | 1.45 x 0.43 x 0.12                   | 3.6           |
| 3050         | 5                       | 1.60     | 1.00     | 1.64 x 0.45 x 0.12                   | 4.2           |
| 3060         | 6                       | 1.80     | 1.20     | 1.91 x 0.48 x 0.12                   | 4.8           |
| 3070         | 7                       | 2.00     | 1.40     | 2.15 x 0.50 x 0.12                   | 6.9           |
| 3080         | 8                       | 2.20     | 1.60     | 2.36 x 0.52 x 0.12                   | 7.4           |



## UNNO

Elegante y decorativa escalera de aluminio para ambientes donde la presencia del producto deba integrarse de manera estética. Ideal para un uso profesional y comercial. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Peldaños soldados a los largueros. Fabricación según normas europeas **EN-131**. Fondo de peldaño: 12 cm. Pintada en color negro o blanco.

Elegant and decorative aluminium ladder for environments where the presence of the product must be integrated aesthetically. Ideal for professional and commercial use. Striated steps. Perfect adhesion. Non-slip PVC backing pads. Steps welded to stringers. Manufacture according to European standards **EN-131**. Step bottom: 12 cm. Painted in black or white.



NEW!




| REF.         | Nº PELDAÑOS | COLOR  | P1   | P2   | A    | DIMENSIONES PLEGADA | PESO  |
|--------------|-------------|--------|------|------|------|---------------------|-------|
| REF.         | STEPS Nº    | COLOR  | P1   | P2   | A    | FOLDING SIZES       | WIGHT |
| UNNOPLUS5P0  | 5           | negro  | 1.91 | 1.14 | 0.53 | 1.90 x 0.53 x 0.09  | 8.18  |
| UNNOPLUS5P10 | 5           | blanco | 1.91 | 1.14 | 0.53 | 1.90 x 0.53 x 0.09  | 8.18  |

## DUO

Práctica, elegante y decorativa escalera de aluminio para ambientes donde la presencia del producto deba integrarse de manera estética. Ideal para un uso profesional y comercial. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Bisagras de alta seguridad. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Peldaños soldados a los largueros. Cintas de seguridad. Fabricación según normas europeas **EN-131** Fondo de peldaño: 12 cm. Pintada en color negro o blanco.

Practical, elegant and decorative aluminum ladder for environments where the presence of the product must be integrated aesthetically. Ideal for professional and commercial use. Striated steps. Perfect adhesion. High security hinges. Non-slip PVC backing pads. Steps welded to stringers. Security tapes. Manufacture according to European standards **EN-131** Step bottom: 12 cm. Painted in black or white.




| REF.<br>REF. | COLOR<br>COLOR | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P2<br>P2 | A<br>A | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|----------------|-------------------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------|
| DUOPLUS2PO   | negro          | 2                       | 0.51     | 0.45   | 0.61 x 0.45 x 0.23                   | 4.56          |
| DUOPLUS3PO   | negro          | 3                       | 0.75     | 0.47   | 0.86 x 0.47 x 0.23                   | 6.37          |
| DUOPLUS2P10  | blanco         | 2                       | 0.51     | 0.45   | 0.61 x 0.45 x 0.23                   | 4.56          |
| DUOPLUS3P10  | blanco         | 3                       | 0.75     | 0.47   | 0.86 x 0.47 x 0.23                   | 6.37          |



## ONE

Taburete de aluminio de 3 peldaños de 8 cm de fondo y acabado antideslizante. Amplia plataforma de 26x38 cm. Con tacos antideslizantes. Muy ligero y ocupa muy poco espacio.

Aluminium stool 3 steps 8 cm deep, non-slip finish. Large platform 26x38 cm. With non-slip feet. Very lightweight and takes up very little space.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD


| REF. | Nº PELDAÑOS | P2   | A    | DIMENSIONES PLEGADA | PESO  |
|------|-------------|------|------|---------------------|-------|
| REF. | STEPS Nº    | P2   | A    | FOLDING SIZES       | WIGHT |
| 2903 | 3           | 0.70 | 0.44 | 0.90 x 0.38 x 0.15  | 3.29  |
|      |             |      |      |                     |       |
|      |             |      |      |                     |       |
|      |             |      |      |                     |       |
|      |             |      |      |                     |       |



## DÜBEL

Doblemente útil. Escalera de doble acceso con peldaños de 8 cm de fondo y acabado antideslizante. Con tacos de PVC para un mayor agarre. Fabricada completamente en aluminio.

Double useful. Dual access staircase with steps 8 cm deep, non-slip finish. PVC lugged for grip. Manufactured in aluminium.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD


| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P2<br>P2 | A<br>A | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------|
| 21203        | 2 x 3                   | 0.63     | 0.44   | 0.68 x 0.44 x 0.16                   | 2.9           |
| 21204        | 2 x 4                   | 0.87     | 0.46   | 0.94 x 0.46 x 0.16                   | 3.7           |
| 21205        | 2 x 5                   | 1.12     | 0.48   | 1.20 x 0.48 x 0.16                   | 4.8           |
| 21206        | 2 x 6                   | 1.36     | 0.50   | 1.46 x 0.50 x 0.16                   | 5.7           |
| 21207        | 2 x 7                   | 1.60     | 0.52   | 1.72 x 0.52 x 0.16                   | 6.9           |
| 21208        | 2 x 8                   | 1.85     | 0.54   | 1.98 x 0.54 x 0.16                   | 7.8           |



## WHITE

Elegante escalera lacada en color blanco. Carga máxima: 150 Kg. Amplios peldaños de acero de 26x38 cm revestidos de goma antideslizante.

Elegant lacquered white ladder. Maximum load: 150 kg. Large steel steps of 26x38 cm coated with anti-slip rubber.



**EN14183**  
EUROPEAN STANDARD


| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P2<br>P2 | A<br>A | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|--------|--------------------------------------|---------------|
| 6947         | 2                       | 0.46     | 0.44   | 0.83 x 0.45 x 0.12                   | 4.64          |
| 6963         | 3                       | 0.69     | 0.44   | 1.25 x 0.45 x 0.12                   | 6.31          |
| 6971         | 4                       | 0.92     | 0.44   | 1.48 x 0.45 x 0.12                   | 8.70          |

## CHICO

Cómodo y manejable taburete ideal para la casa y la oficina o el comercio. Plegado ocupa muy poco espacio y se puede guardar en cualquier lugar. Ideal para salvar pequeñas alturas, será tu ayuda perfecta en casa. Estructura de acero lacado. Amplios peldaños de 20x30 cm con recubrimiento antideslizante. Certificado de calidad europea **EN 14183**.

Comfortable and manageable stool ideal for home and office or trade. Folding takes up very little space and can be stored anywhere. Ideal for saving small heights, it will be your perfect help at home. Structure of lacquered steel. Wide steps 20x30 cm with non-slip coating. European quality certificate **EN 14183**.

**NEW!**



**EN14183**  
EUROPEAN STANDARD


| REF.  | COLOR  | Nº PELDAÑOS | P2   | A    | DIMENSIONES PLEGADA | PESO  |
|-------|--------|-------------|------|------|---------------------|-------|
| REF.  | COLOR  | STEPS Nº    | P2   | A    | FOLDING SIZES       | WIGHT |
| CHICO | blanco | 2           | 0.44 | 0.50 | 0.54 x 0.49 x 0.36  | 3.50  |
|       |        |             |      |      |                     |       |
|       |        |             |      |      |                     |       |
|       |        |             |      |      |                     |       |
|       |        |             |      |      |                     |       |



# FORTE

Taburete profesional fabricado en aluminio, plegable, robusto y resistente. Dispone de una amplia bandeja superior muy cómoda. Gracias a su fabricación a través de soldaduras transmite una gran sensación de seguridad durante su uso. Dimensión de la bandeja 40x26 cm.

Professional stool made of aluminum, foldable, sturdy and resistant. It has a wide upper tray very comfortable. Thanks to its manufacture through welding transmits a great sense of security during its use. Dimension of the tray 40x26 cm.





**EN14183**  
EUROPEAN STANDARD

| REF. | Nº PELDAÑOS | P2   | A    | DIMENSIONES PLEGADA | PESO  |
|------|-------------|------|------|---------------------|-------|
| REF. | STEPS Nº    | P2   | A    | FOLDING SIZES       | WIGHT |
| 2702 | 2           | 0.48 | 0.52 | 0.70 x 0.52 x 0.13  | 4     |
| 2703 | 3           | 0.72 | 0.55 | 0.97 x 0.55 x 0.13  | 5     |
| 2704 | 4           | 0.96 | 0.59 | 1.22 x 0.59 x 0.13  | 6     |

# JUMBO

Taburete profesional fabricado en aluminio anodizado, plegable, con puente de seguridad muy cómodo y resistente. Peldaño antideslizante de 20,5 cm de fondo. Con ruedas en la parte posterior para su fácil transporte. Bandeja portaobjetos. Con un simple movimiento puede abrirlo y plegarlo.

Ladder of aluminium anodized, folding, with safety barrier very comfortable and resistant. Striated steps of 20,5 cm. With wheels on the back to easy transport. Microscope slide. With a easy movement you can open and close it.




| REF. | Nº PELDAÑOS | P2   | P3   | A    | DIMENSIONES PLEGADA | PESO  |
|------|-------------|------|------|------|---------------------|-------|
| REF. | STEPS Nº    | P2   | P3   | A    | FOLDING SIZES       | WIGHT |
| 2202 | 2           | 0.44 | 0.42 | 0.50 | 0.78 x 0.50 x 0.12  | 6.4   |
| 2203 | 3           | 0.66 | 0.62 | 0.53 | 1.07 x 0.53 x 0.12  | 9     |
| 2204 | 4           | 0.88 | 0.62 | 0.56 | 1.37 x 0.56 x 0.12  | 11    |



# CAMPER

Camper de Mundocies es una escalera de tijera fabricada con peldaños extra anchos de 12 cm. Se trata de un producto diseñado de manera eficaz para lograr una gran estabilidad y fortaleza. Tacos de PVC y peldaños estriados para mejorar la adherencia y completar un perfil extraordinario.

Mundocies Camper is a scissor ladder made with extra wide 12 cm steps. It is a product designed in an effective way to achieve great stability and strength. PVC tops and grooved rungs to improve grip and complete an extraordinary profile.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD




| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | A<br>A | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|--------|--------------------------------------|---------------|
| 3030XL       | 3                       | 1.22     | 0.62     | 0.44   | 1.32 x 0.44 x 0.13                   | 3.67          |
| 3040XL       | 4                       | 1.47     | 0.87     | 0.47   | 1.58 x 0.47 x 0.13                   | 4.38          |
| 3050XL       | 5                       | 1.71     | 1.11     | 0.49   | 1.83 x 0.49 x 0.13                   | 5.36          |
| 3060XL       | 6                       | 1.94     | 1.34     | 0.52   | 2.09 x 0.52 x 0.13                   | 6.58          |
| 3070XL       | 7                       | 2.18     | 1.58     | 0.54   | 2.34 x 0.54 x 0.13                   | 7.52          |
| 3080XL       | 8                       | 2.42     | 1.82     | 0.57   | 2.61 x 0.57 x 0.13                   | 8.58          |

# TAURO

Escalera de tijera en aluminio para uso profesional. Dispone de una bandeja superior multiusos muy práctica para alojar todo tipo de herramientas. Además sus amplios tacos le aportan una gran estabilidad. De moderna estética, cumple con todas las normativas europeas de calidad y seguridad. Fabricada en aluminio anodizado.


Aluminum scissor ladder for professional use. It has a multipurpose upper tray very practical to accommodate all types of tools. Its large studs also provide great stability. Of modern aesthetics, it complies with all European standards of quality and safety. Made of anodized aluminum.



Disponible en TAURO 05  
Available on TAURO 05



Soporte superior TAURO 07  
Top cap on TAURO 07



| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | A<br>A | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|--------|--------------------------------------|---------------|
| TAURO 05     | 5                       | 1.85     | 1.24     | 0.54   | 2.06 x 0.55 x 0.15                   | 6.40          |
| TAURO 06     | 6                       | 2.10     | 1.49     | 0.57   | 2.34 x 0.58 x 0.15                   | 7.40          |
| TAURO 07     | 7                       | 2.36     | 1.75     | 0.60   | 2.60 x 0.61 x 0.15                   | 8.65          |



# URBANA X1

Probablemente la mejor escalera de tijera del mercado europeo. Este producto está siendo utilizado por varias de las más importantes empresas de España y del mundo. El mayor éxito de ventas de Mundocies. Se trata de una escalera de tijera para uso profesional. Dispone de peldaños estriados para una perfecta adherencia, y gracias a su ensamblaje a través de soldadura, garantiza una seguridad activa sin rival. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Fabricación según normas europeas **EN-131** Fondo de peldaño: 12 cm.

Probably the best scissor ladder in the European market. This product is being used by several of the most important companies in Spain and the world. The biggest success of sales of Mundocies. This is a scissor ladder for professional use. It has knurled rungs for perfect adhesion, and thanks to its assembly through welding, guarantees an unrivaled active safety.



OPCIONAL / OPTIONAL



## PASAMANOS / BANISTER

| REF.  | LONGITUD | DIÁMETRO |
|-------|----------|----------|
| PU140 | 1.40 m   | 3 cm     |



| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | A<br>A | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|--------|--------------------------------------|---------------|
| 21130 PLUS   | 3                       | 1.41     | 0.64     | 0.47   | 1.44 x 0.47 x 0.09                   | 5.84          |
| 21140 PLUS   | 4                       | 1.66     | 0.89     | 0.50   | 1.65 x 0.50 x 0.09                   | 7.12          |
| 21150 PLUS   | 5                       | 1.91     | 1.14     | 0.53   | 1.90 x 0.53 x 0.09                   | 8.45          |
| 21160 PLUS   | 6                       | 2.16     | 1.39     | 0.56   | 2.15 x 0.56 x 0.09                   | 10.10         |
| 21170 PLUS   | 7                       | 2.41     | 1.64     | 0.58   | 2.40 x 0.58 x 0.09                   | 11.28         |
| 21180 PLUS   | 8                       | 2.66     | 1.89     | 0.60   | 2.65 x 0.60 x 0.09                   | 12.83         |
| 21190 PLUS   | 9                       | 2.91     | 2.14     | 0.63   | 2.90 x 0.63 x 0.09                   | 14.32         |



# URBANA X2

Doble versatilidad, máxima comodidad. Escalera profesional de aluminio de doble acceso. Peldaños extra anchos de 120 mm con superficie estriada antideslizante, soldados a los largueros para una mayor resistencia. Bisagras de alta seguridad. Su refuerzo inferior y sus tacos antideslizantes le confieren a esta escalera una gran estabilidad. Fabricada según normativa Europea **EN 131**.

Double versatility, maximum comfort. Professional double-access aluminum staircase. Extra wide 120 mm treads with non-slip striated surface, welded to stringers for increased resistance. High security hinges. Its lower reinforcement and non-slip lugs give this ladder great stability. Manufactured according to European standard **EN 131**.




| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | A<br>A | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|--------|--------------------------------------|---------------|
| 3616         | 2 x 6                   | 1.53     | 1.39     | 0.49   | 1.53 x 0.49 x 0.23                   | 9             |
| 3621         | 2 x 8                   | 2.03     | 1.86     | 0.54   | 2.03 x 0.54 x 0.23                   | 12            |
| 3626         | 2 x 10                  | 2.53     | 2.32     | 0.59   | 2.53 x 0.59 x 0.23                   | 15            |
| 3630         | 2 x 12                  | 3.03     | 2.78     | 0.64   | 3.03 x 0.69 x 0.23                   | 18.5          |
| 3635         | 2 X 14                  | 3.53     | 3.25     | 0.69   | 3.53 x 0.69 x 0.23                   | 22            |

# BANKO

Banco de trabajo en aluminio. Muy ligero y fácil de transportar, gracias a su asa lateral. Su plataforma dispone de bandas antideslizantes en PVC que le aportan mayor seguridad a la hora de trabajar sobre ella. Sus patas cuentan con doble bloqueo de seguridad además de barras estabilizadoras.

Aluminium work bench. Very light and easy to carry, thanks to its side handle. Its platform has non-slip PVC bands that give you greater safety when working on it. Its legs have double safety locking plus stabilizer bars.



| REF.  | Nº PELDAÑOS | P1   | P2   | A    | DIMENSIONES PLEGADA | PESO  |
|-------|-------------|------|------|------|---------------------|-------|
| REF.  | STEPS Nº    | P1   | P2   | A    | FOLDING SIZES       | WIGHT |
| BANKO | 2           | 1.14 | 0.47 | 0.60 | 0.82 x 0.49 x 0.20  | 6.95  |
|       |             |      |      |      |                     |       |
|       |             |      |      |      |                     |       |
|       |             |      |      |      |                     |       |
|       |             |      |      |      |                     |       |

# MULTIUSOS

La escalera multiusos Mundocies es uno de los más versátiles sistemas de trabajo. Fabricada bajo las normas europeas **EN-131**. Adopta múltiples posiciones de uso en función del trabajo a realizar.


The Mundocies multiple-use ladder is one of the most many-sided work systems. Manufactured under European Standard **EN-131**. Multiple positions as a function of the work done.

\*PLATAFORMA DE TRABAJO OPCIONAL  
\*OPTIONAL WORKING PLATFORM



## PLATAFORMA DE TRABAJO / WORKING PLATFORM

| REF. / REF. | LARGO / LENGTH | ANCHO / WIDTH |
|-------------|----------------|---------------|
| 3740/P      | 144 cm         | 34 cm         |
| 3748/P      | 199 cm         | 34 cm         |



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD


| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | P3<br>P3 | P4<br>P4 | PERFILES (mm)<br>BARS (mm) | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------------------------|--------------------------------------|---------------|
| 3740         | 4x3                     | 1.0      | 1.76     | 3.37     | 2.75     | 65 x 25                    | 0.99 x 0.39 x 0.28                   | 12.7          |
| 3748         | 4x4                     | 1.25     | 2.25     | 4.45     | 3.48     | 65 x 25                    | 1.26 x 0.39 x 0.28                   | 14.5          |



# ECOPLUS

Escalera telescópica fabricada en aluminio. Se guarda en poco espacio. Sencillo manejo. Articulaciones de seguridad con anclaje automático. Dos posiciones de uso: tijera y un solo tramo.

Telescopic ladder made of aluminium. It occupies little space when kept. Easy to handle. Articulated joints with automatic lock. Two positions: stepladder or ladder.




**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | A<br>A | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|--------|--------------------------------------|---------------|
| 3533 ECOPLUS | 4 x 3                   | 2.90     | 1.41     | 0.61   | 0.95 x 0.61 x 0.21                   | 9.60          |
| 3543 ECOPLUS | 4 x 4                   | 4.03     | 1.94     | 0.61   | 1.23 x 0.61 x 0.21                   | 11.90         |
| 3555 ECOPLUS | 4 x 5                   | 5.17     | 2.48     | 0.61   | 1.51 x 0.61 x 0.21                   | 14.20         |
| 3565 ECOPLUS | 4 x 6                   | 6.00     | 3.00     | 0.61   | 1.78 x 0.61 x 0.21                   | 16.50         |

# TELCOSPORT

Excelente escalera telescópica de aluminio de moderno diseño, fabricada bajo normas de seguridad **EN-131**. Tras la URBANA X1 es el mayor éxito de ventas de Mundocies. Una de las escaleras telescópicas más vendidas en el mercado. De brillante estética, aun en ella la seguridad y una cuidada fabricación Se guarda en poco espacio. Sencillo manejo. Articulaciones de seguridad con anclaje automático. Dos posiciones de uso: tijera y un solo tramo.

Excellent aluminum telescopic ladder with modern design, manufactured under **EN-131** safety standards. After URBANA X1 is the biggest success of sales of Mundocies. One of the best-selling telescopic ladders on the market. Of brilliant aesthetics, aun in the safety and in the manufacture of cubes It is kept in little space. Easy handling. Safety joints with automatic anchorage. Two positions of use: scissors and a single section.



**NEW!**



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

| REF.         | Nº PELDAÑOS | P1   | P2   | P3   | DIMENSIONES PLEGADA | PESO  |
|--------------|-------------|------|------|------|---------------------|-------|
| REF.         | STEPS Nº    | P1   | P2   | P3   | FOLDING SIZES       | WIGHT |
| TELCOSPORT04 | 4 x 4       | 4.03 | 1.81 | 3.71 | 1.14 x 0.52 x 0.22  | 11.10 |
| TELCOSPORT05 | 4 x 5       | 5.17 | 2.30 | 4.71 | 1.40 x 0.60 x 0.22  | 14.20 |
|              |             |      |      |      |                     |       |
|              |             |      |      |      |                     |       |
|              |             |      |      |      |                     |       |




# TELCOPLUS



La telescópica más robusta. Dispone de las mejores articulaciones, de fabricación alemana, están testadas para resistir más de un millón de aperturas y cierres. Los refuerzos longitudinales de sus perfiles interiores garantizan una seguridad adicional incomparable. Dos posiciones de uso: tijera y un solo tramo.

The most robust telescopic. It has the best joints, made in Germany, are tested to withstand more than one million openings and closures. The longitudinal reinforcements of their inner profiles guarantee an additional security incomparable. Two positions of use: scissors and a single section.




| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | P3<br>P3 | A<br>A | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|--------|--------------------------------------|---------------|
| 3533         | 4 x 3                   | 3.18     | 1.38     | 3.00     | 49     | 1.08 X 0.49 X 0.20                   | 10.5          |
| 3543         | 4 x 4                   | 4.30     | 1.92     | 4.15     | 56     | 1.35 X 0.56 X 0.20                   | 12            |
| 3555         | 4 x 5                   | 5.40     | 2.46     | 5.35     | 63     | 1.63 X 0.63 X 0.20                   | 15.5          |
| 3565         | 4 x 6                   | 6.55     | 3.00     | 6.45     | 69     | 1.90 X 0.69 X 0.20                   | 19            |



## BIGBOY2

Escalera de aluminio con doble uso: extensible recta o como escalera de tijera. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Fabricación según normas europeas **EN-131**.

Aluminum ladder with double use: right extensible ladder or stepladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included in all references. Manufactured under European Standard **EN-131**.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD


| REF.  | Nº PELDAÑOS | P1   | P2   | P3   | DIMENSIONES PLEGADA | PESO  |
|-------|-------------|------|------|------|---------------------|-------|
| REF.  | STEPS Nº    | P1   | P2   | P3   | FOLDING SIZES       | WIGHT |
| BB206 | 2x7         | 2.06 | 1.99 | 3.20 | 1.63 X 0.46 X 0.11  | 7.1   |
| BB208 | 2x9         | 2.62 | 2.52 | 4.05 | 2.16 X 0.46 X 0.11  | 9.1   |
| BB210 | 2x10        | 2.96 | 2.87 | 4.35 | 2.69 X 0.46 X 0.11  | 10.9  |
|       |             |      |      |      |                     |       |
|       |             |      |      |      |                     |       |
|       |             |      |      |      |                     |       |



## BIGBOY3

Escalera de tres tramos de aluminio. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Fabricación según normas europeas **EN-131**.

Aluminium three flight ladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included in all references. Manufactured under European Standard **EN-131**.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | P3<br>P3 | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------------|---------------|
| BB306        | 3 x 6                   | 1.63     | 2.10     | 3.20     | 1.63 X 0.46 X 0.15                   | 10            |
| BB308        | 3 x 8                   | 2.16     | 3.20     | 4.80     | 2.16 X 0.46 X 0.15                   | 13            |
| BB310        | 3 x 10                  | 2.69     | 4.00     | 6.40     | 2.69 X 0.46 X 0.15                   | 16            |





## UN TRAMO PREMIUM

Escalera profesional de aluminio un tramo. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie a partir de REF.3135 inc. Fabricación según normas europeas **EN-131**.


Professional aluminium one flight ladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included from REF. 3135. Manufactured under European Standard **EN-131**.



OPCIONAL / OPTIONAL

### PASAMANOS / BANISTER

| REF.  | LONGITUD | DIÁMETRO |
|-------|----------|----------|
| PU140 | 1.40 m   | 3 cm     |




| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | PERFILES (mm)<br>BARS (mm) | DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm)<br>SIZES STAB. CROSSBAR (cm) | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------------------------|--|---------------|
| 3120         | 7                       | 2.06     | 1.94     | 67 x 25                    | -  | 4.0           |
| 3125         | 9                       | 2.62     | 2.42     | 67 x 25                    | -  | 4.8           |
| 3130         | 10                      | 2.96     | 2.65     | 67 x 25                    | -  | 5.4           |
| 3135         | 12                      | 3.48     | 3.12     | 80 x 25                    | 87   | 8.4           |
| 3140         | 14                      | 4.08     | 3.68     | 80 x 25                    | 87   | 9.2           |
| 3150         | 17                      | 4.93     | 4.46     | 80 x 25                    | 87   | 11.2          |



## UN TRAMO PELDAÑO PLANO PREMIUM

Escalera profesional de aluminio un tramo. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Peldaño soldado al larguero. Fabricada según normas europeas **EN-131**. Fondo peldaño: 8 cm. Pasamanos opcional. Perfil de 80x23 mm.

Professional aluminium one flight ladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Steps welded to stringers. Manufactured under European Standard **EN-131**. Step width: 8 cm. Optional banister. Bars of 80x23 mm.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD



OPCIONAL / OPTIONAL

### PASAMANOS / BANISTER

| REF.  | LONGITUD | DIÁMETRO |
|-------|----------|----------|
| PU140 | 1.40 m   | 3 cm     |




| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | PERFILES (mm)<br>BARS (mm) | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------------------------|---------------|
| 31203        | 8                       | 2.03     | 1.86     | 80 x 22                    | 5.3           |
| 31253        | 10                      | 2.53     | 2.32     | 80 x 22                    | 6.6           |
| 31270        | 11                      | 2.78     | 2.55     | 80 x 22                    | 7.3           |
| 31303        | 12                      | 3.03     | 2.78     | 80 x 22                    | 8.0           |
| 31330        | 13                      | 3.28     | 3.02     | 80 x 22                    | 8.6           |
| 31353        | 14                      | 3.53     | 3.25     | 80 x 22                    | 9.3           |
| 31403        | 16                      | 4.03     | 3.71     | 80 x 22                    | 11            |



## DOS TRAMOS PREMIUM

Escalera doble uso: extensible recta o como escalera de tijera. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Fabricación según normas europeas **EN-131**.

Double use: right extensible ladder or stepladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included in all references. Manufactured under European Standard **EN-131**.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD


| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS N° | P1<br>P1 | P2<br>P2 | P3<br>P3 | PERFILES (mm)<br>BARS (mm) | DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm)<br>SIZES STABILIZING CROSSBAR (cm) | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|--|---------------|
| 3220         | 2x7                     | 2.06     | 1.80     | 3.20     | 67 x 25                    | -  | 8.6           |
| 3225         | 2x9                     | 2.62     | 2.35     | 4.28     | 67 x 25                    | 88   | 11.1          |
| 3230         | 2x10                    | 2.96     | 2.65     | 4.80     | 67 x 25                    | 102  | 12.8          |
| 3235         | 2x12                    | 3.48     | 3.20     | 5.67     | 80 x 25                    | 102  | 16.4          |
| 3240         | 2x14                    | 4.08     | 3.70     | 6.55     | 80 x 25                    | 102  | 18.9          |



## TRES TRAMOS PREMIUN

Escalera de tres tramos de aluminio. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Fabricación según normas europeas **EN-131**.

Aluminium three flight ladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included in all references. Manufactured under European Standard **EN-131**.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD


| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | P3<br>P3 | PERFILES (mm)<br>BARS (mm) | DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm)<br>SIZES STABILIZING CROSSBAR (cm) | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|--|---------------|
| 3420         | 3 x 7                   | 2.06     | 3.34     | 4.60     | 67 x 25                    | 88   | 13.4          |
| 3425         | 3 x 9                   | 2.62     | 4.45     | 6.1      | 67 x 25                    | 88   | 16.6          |
| 3430         | 3 x 10                  | 2.96     | 5.06     | 6.90     | 67 x 25                    | 102  | 18.5          |
| 3435         | 3 x 12                  | 3.48     | 6.00     | 8.28     | 80 x 25                    | 102  | 24.1          |
| 3440         | 3 x 14                  | 4.08     | 7.10     | 9.60     | 80 x 25                    | 102  | 27.80         |




## DOS TRAMOS CON CUERDA PREMIUM

Escalera de dos tramos de aluminio de extensión mecánica con cuerda. La cuerda permite subir o bajar el tramo interior. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Fabricación según normas europeas **EN-131**

Two aluminium flights ladder, mechanical extension, with rope. The rope allows the internal flight to go up or down. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs included in all references. Manufactured under European Standard **EN-131**.



Regulador de altura  
Height regulator



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD


| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | P3<br>P3 | PERFILES (mm)<br>BARS (mm) | DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm)<br>SIZES STABILIZING CROSSBAR (cm) | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|--|---------------|
| 3330         | 2 x 10                  | 2.96     | 2.65     | 4.80     | 67 x 25                    | 87   | 12.8          |
| 3335         | 2 x 12                  | 3.48     | 3.12     | 5.67     | 80 x 25                    | 102  | 17.9          |
| 3340         | 2 x 14                  | 4.08     | 3.68     | 6.55     | 80 x 25                    | 102  | 20.4          |
| 3350         | 2 x 17                  | 4.93     | 4.46     | 7.42     | 80 x 25                    | 132  | 24.1          |




## TRES TRAMOS CON CUERDA PREMIUM

Escalera de tres tramos de aluminio. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias.

Aluminium three flight ladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included in all references.



Regulador de altura  
Height regulator



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD


| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | P3<br>P3 | PERFILES (mm)<br>BARS (mm) | DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm)<br>SIZES STABILIZING CROSSBAR (cm) | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|--|---------------|
| 3430 /C      | 3 x 10                  | 2.96     | 2.65     | 6.90     | 67 x 25                    | 87   | 18.5          |
| 3435 /C      | 3 x 12                  | 3.48     | 3.12     | 8.28     | 80 x 25                    | 102  | 24.1          |
| 3440 /C      | 3 x 14                  | 4.08     | 3.68     | 9.60     | 80 x 25                    | 102  | 27.8          |
| 3450 /C      | 3 x 17                  | 4.93     | 4.46     | 11.85    | 80 x 25                    | 132  | 33.5          |



## DOS TRAMOS CON CUERDA ÉLITE

La escalera más robusta y segura del mercado. Con perfil extra ancho de 95x25 mm. Tacos basculantes con goma antideslizante. Ruedas superiores para deslizar el último tramo fácilmente. Fabricada según la normativa europea **EN-131**.

The most strong and safest ladder Marketplace. With extra wide profile 95x25 mm. Rocker studs with non-slip rubber. Upper wheels to slide the last stretch easily. Made according to european standard **EN-131**.




| REF.      | Nº PELDAÑOS | P1   | P3    | PERFILES (mm) | PESO  |
|-----------|-------------|------|-------|---------------|-------|
| REF.      | STEPS Nº    | P1   | P3    | BARS (mm)     | WIGHT |
| 3350 PLUS | 2 X 16      | 4.79 | 8.71  | 95 x 25       | 33    |
| 3360 PLUS | 2 X 20      | 5.91 | 10.95 | 95 x 25       | 38    |
|           |             |      |       |               |       |
|           |             |      |       |               |       |
|           |             |      |       |               |       |



## TRES TRAMOS CON CUERDA ÉLITE

La escalera más robusta y segura del mercado. Con perfil extra ancho de 95x25 mm. Tacos basculantes con goma antideslizante. Ruedas superiores para deslizar el último tramo fácilmente. Fabricada según la normativa europea **EN-131**.

The most strong and safest ladder Marketplace. With extra wide profile 95x25 mm. Rocker studs with non-slip rubber. Upper wheels to slide the last stretch easily. Made according to european standard **EN-131**.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

| REF.        | Nº PELDAÑOS | P1   | P3    | PERFILES (mm) | PESO  |
|-------------|-------------|------|-------|---------------|-------|
| REF.        | STEPS Nº    | P1   | P3    | BARS (mm)     | WIGHT |
| 3450/C PLUS | 3 X 16      | 4.76 | 12.05 | 95 x 25       | 42    |
| 3460/C PLUS | 3 X 20      | 5.88 | 15.41 | 95 x 25       | 75    |
|             |             |      |       |               |       |
|             |             |      |       |               |       |
|             |             |      |       |               |       |







## ALMACÉN JUNIOR

Escalera de almacén de aluminio Junior. Perfiles portantes de 80x23 mm. Escalera de tijera con peldaños de 8 cm de espesor y plataforma de nylon reforzado de 260x290 mm. Tacos de PVC antideslizantes. Pasamanos laterales. Ruedas y manillas para transportarla fácilmente como una carretilla. Amplia bandeja portaobjetos.

Aluminum Junior ladder store. Support profiles 80x23mm PVC. Stepladder with treads and 8 cm thick reinforced nylon platform 260 x290 mm. PVC Tacos slip. Side rails. Wheels and handcuffs to transport easily as a truck. Spacious storage tray.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD


| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | A<br>A | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|--------|--------------------------------------|---------------|
| 3707         | 7                       | 2.22     | 1.62     | 0.54   | 2.43 x 0.60 x 0.24                   | 11.5          |
| 3708         | 8                       | 2.45     | 1.85     | 0.57   | 2.67 x 0.63 x 0.24                   | 12.5          |
| 3709         | 9                       | 2.68     | 2.08     | 0.59   | 2.92 x 0.65 x 0.24                   | 14            |
| 3710         | 10                      | 2.92     | 2.32     | 0.62   | 3.17 x 0.68 x 0.24                   | 15.5          |
| 3711         | 11                      | 3.15     | 2.55     | 0.64   | 3.42 x 0.70 x 0.24                   | 17            |
| 3712         | 12                      | 3.38     | 2.78     | 0.67   | 3.67 x 0.73 x 0.24                   | 19            |
| 3713         | 13                      | 3.61     | 3.01     | 0.69   | 3.93 x 0.75 x 0.24                   | 20.5          |



## ESCALERA DE ALMACÉN

Equipada con ruedas y dispositivo frenante. Ancho de peldaño de 83 mm con superficie estriada antideslizante. Plataforma superior de 62x52 cm con estriado antideslizante. Bandeja superior porta-objetos de 53x20 cm. Fondo de peldaño: 8 cm.

Equipped with two wheels with brake system. Step width: 83 mm with non-slip striated surface. Upper platform measures: 62x52 cm. Non-slip striated surface. Upper tray for tools 53x20 cm. Step width: 8 cm.




| REF. | Nº PELDAÑOS | P1   | P2   | A    | B    | DIMENSIONES PLEGADA | PESO  |
|------|-------------|------|------|------|------|---------------------|-------|
| REF. | STEPS Nº    | P1   | P2   | A    | B    | FOLDING SIZES       | WIGHT |
| 3806 | 6           | 2.65 | 1.40 | 1.04 | 1.65 | 2.65 x 1.04 x 0.56  | 27    |
| 3807 | 7           | 2.90 | 1.63 | 1.09 | 1.82 | 2.90 x 1.09 x 0.56  | 30    |
| 3808 | 8           | 3.15 | 1.86 | 1.14 | 1.99 | 3.15 x 1.14 x 0.56  | 33    |
| 3809 | 9           | 3.40 | 2.10 | 1.19 | 2.16 | 3.40 x 1.19 x 0.56  | 36    |
| 3810 | 10          | 3.65 | 2.33 | 1.24 | 2.33 | 3.65 x 1.24 x 0.56  | 39    |
| 3812 | 12          | 4.15 | 2.79 | 1.34 | 2.67 | 4.15 x 1.34 x 0.56  | 42    |
| 3814 | 14          | 4.65 | 3.26 | 1.44 | 3.01 | 4.65 x 1.44 x 0.56  | 45    |



## ALMACÉN TELESCÓPICA

Una escalera telescópica multifunción, que dispone de una amplia plataforma de trabajo homologada de 42x58 cm, con altura variable. Capaz de adaptarse con facilidad a las situaciones con altos desniveles.

A straight line multifunction, which has a large working platform approved 42x58 cm, with variable height. Able to adapt easily to situations with high slopes.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD


| REF.    | Nº PELDAÑOS | P1              | P2              | A    | B               | C               | DIMENSIONES PLEGADA | PESO  |
|---------|-------------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|---------------------|-------|
| REF.    | STEPS Nº    | P1              | P2              | A    | B               | C               | FOLDING SIZES       | WIGHT |
| 1980/6  | 6           | 1.95 / 2.48 Máx | 0.95 / 1.48 Máx | 0.59 | 1.82 / 2.35 Máx | 1.39 / 1.76 Máx | 210 x 59 x 45       | 24    |
| 1980/10 | 10          | 2.47 / 3.50 Máx | 1.47 / 2.49 Máx | 0.71 | 2.35 / 3.18 Máx | 1.76 / 2.67 Máx | 270 x 71 x 45       | 30    |




## ANDAMIO GALUFLEX

Fabricado en aluminio. Trampilla de acceso vertical en plataforma (GALUFLEX 02). Altura de plataforma graduable cada 25 cm. Cierres automáticos en las traviesas de unión. Ruedas de 125 mm de diámetro con freno. Montaje sencillo y rápido. Exclusivo perfil en "D" que garantiza una mayor rigidez estructural. Plegable. Muy útil para el trabajo en interiores. Compatible con el modelo GALUTOP. Fabricado según norma HD 1004.

Made of aluminum. Vertical access hatch on platform (GALUFLEX 02). Platform height adjustable every 25 cm. Automatic fastening on the tie-rod sleepers. 125 mm diameter wheels with brake. Easy and quick assembly. Exclusive "D" profile that guarantees greater structural rigidity. Folding. Very useful for work indoors. Compatible with the GALUTOP model. Manufactured according to HD 1004 standard.



GALUFLEX 01



GALUFLEX 02

GALUFLEX 01



GALUFLEX 02



| REF.        | ALTURA A PLATAFORMA | ALTURA DEL ANDAMIO | ALTURA DE TRABAJO | PLATAFORMA DE TRABAJO     | DIMENSIONES PLEGADA | PESO  |
|-------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|-------|
| REF.        | HEIGHT TO PLATAFORM | SCAFFOLD HEIGHT    | WORKING HEIGHT    | WORKING PLATAFORMS SIZE   | FOLDING SIZES       | WIGHT |
| GALUFLEX 01 | 0.82                | 1.90               | 2.82              | (2x) 1.54 x 0.30 x 0.07 m | 1.90 x 0.80 x 0.22  | 28.2  |
| GALUFLEX 02 | 1.82                | 2.82               | 3.82              | 1.54 x 0.60 x 0.07 m      | 1.90 X 0.80 X 0.34  | 41.8  |





## ANDAMIO GALUTOP

Estructura íntegramente de aluminio. Superficie de trabajo con trampilla y rodapié de madera de abedul finlandés con superficie antideslizante e impermeable. Dispositivo de seguridad antiviento. Ruedas telescópicas regulables en altura. Pocos elementos para un montaje rápido e intuitivo.

Aluminium entirely structure. Surface of work with peep-hole and skirting board made of Finnish birch wood with non-slipping and impermeable surface. Safety device not wind. Telescopic adjustable wheels. Few elements for a rapid and intuitive assembly.

**Dimensiones base:**  
1.60 x 1.34 m  
**Plataforma de trabajo:**  
1.54 x 0.60 m  
**Carga máxima:**  
200 kg

**Base size:**  
1.60 x 1.34 m  
**Working plataform:**  
1.54 x 0.60 m  
**Maximum load:**  
200 kg



GALUTOP 01

GALUTOP 02

GALUTOP 03

GALUTOP 04


| REF.<br>REF. | ALTURA A PLATAFORMA<br>HEIGHT TO PLATFORM | ALTURA DEL ANDAMIO<br>SCAFFOLD HEIGHT | ALTURA DE TRABAJO<br>WORKING HEIGHT | Nº PLATAFORMAS<br>PLATFORMS NO. | DIMENSIONES PLEGADA<br>FOLDING SIZES | PESO<br>WIGHT |
|--------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| GALUTOP 01   | 1.12                                      | 2.30                                  | 3.20                                | 1                               | 2.10 x 0.78 x 0.36                   | 55            |
| GALUTOP 02   | 3.12                                      | 4.30                                  | 5.20                                | 1                               | 2.20 x 0.85 x 0.45                   | 79            |
| GALUTOP 03   | 5.12                                      | 6.30                                  | 7.20                                | 2                               | 2.20 x 0.85 x 0.70                   | 114           |
| GALUTOP 04   | 7.12                                      | 8.30                                  | 9.20                                | 2                               | 2.20 x 0.85 x 0.90                   | 131           |



## UN TRAMO F.V

Escalera fabricada en fibra de vidrio reforzada. No conduce la electricidad, resistente a los golpes y al paso del tiempo. Tacos de goma que mejoran su aislamiento. Peldaños de aluminio. Fabricada bajo las normas europeas **EN-131**.

Ladder made of reinforced fiberglass. Non-electricity conductor, resistant to knocks and the pass of the time. Rubber plugs that improves isolation. Aluminium steps. Manufactured under european standard **EN-131**.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

Testada 1000 V  
**EN 61478**




| REF.  | Nº PELDAÑOS | P1   | P2   | PERFILES (mm) | PESO  |
|-------|-------------|------|------|---------------|-------|
| REF.  | STEPS Nº    | P1   | P2   | BARS (mm)     | WIGHT |
| 40122 | 6           | 1.99 | 1.88 | 58 x 25       | 4.8   |
| 40130 | 10          | 3.08 | 2.97 | 58 x 25       | 7.2   |
| 40136 | 12          | 3.64 | 3.53 | 58 x 25       | 8.5   |
| 40143 | 14          | 4.20 | 4.09 | 58 x 25       | 10.3  |
|       |             |      |      |               |       |
|       |             |      |      |               |       |



## DOS TRAMOS F.V

Escalera fabricada en fibra de vidrio reforzada. No conduce la electricidad, resistente a los golpes y al paso del tiempo. Tacos de goma que mejoran su aislamiento. Peldaños de aluminio. Fabricada bajo las normas europeas **EN-131**.

Ladder made of reinforced fiberglass. Non-electricity conductor, resistant to knocks and the pass of the time. Rubber plugs that improves isolation. Aluminium steps. Manufactured under european standard **EN-131**



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

Testada 1000 V  
**EN 61478**


| REF.  | Nº DE PELDAÑOS | P1   | P2   | P3   | PERFILES (mm) | PESO  |
|-------|----------------|------|------|------|---------------|-------|
| REF.  | STEPS NO.      | P1   | P2   | P3   | BARS (mm)     | WIGHT |
| 40442 | 2 x 8          | 2.52 | 2.35 | 4.20 | 58 x 25       | 12    |
| 40450 | 2 x 10         | 3.08 | 2.86 | 5.04 | 78 x 25       | 14.9  |
| 40464 | 2 x 12         | 3.65 | 3.40 | 6.45 | 78 x 25       | 24.4  |
| 40475 | 2 x 14         | 4.21 | 4.03 | 7.58 | 78 x 25       | 27    |



## DOS TRAMOS CON CUERDA F.V

Escalera fabricada en fibra de vidrio reforzada. No conduce la electricidad, resistente a los golpes y al paso del tiempo. Tacos de goma que mejoran su aislamiento. Peldaños de aluminio. Fabricada bajo normas europeas **EN-131**.

Ladder made of reinforced fiberglass. Non-electricity conductor, resistant to knocks and the pass of the time. Rubber plugs that improves isolation. Aluminium steps. Manufactured under european standard **EN-131**.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

Testada 1000 V  
**EN 61478**



| REF.<br>REF. | Nº DE PELDAÑOS<br>STEPS NO. | P1<br>P1 | P3<br>P3 | PERFILES (mm)<br>BARS (mm) | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-----------------------------|----------|----------|----------------------------|---------------|
| 40231        | 2 x 10                      | 3.11     | 5.35     | 78 x 25                    | 15.9          |
| 40239        | 2 x 12                      | 3.67     | 6.47     | 78 x 25                    | 22.4          |
| 40245        | 2 x 14                      | 4.23     | 7.59     | 78 x 25                    | 24            |
| 40248        | 2 x 16                      | 4.79     | 8.71     | 95 x 25                    | 36            |
| 40252        | 2 x 18                      | 5.35     | 9.83     | 95 x 25                    | 41            |
| 40258        | 2 x 20                      | 5.91     | 10.95    | 95 x 25                    | 44            |






## TRES TRAMOS F.V

Escalera fabricada en fibra de vidrio reforzada. No conduce la electricidad, resistente a los golpes y al paso del tiempo. Tacos de goma que mejoran su aislamiento. Peldaños de aluminio. Fabricada bajo normas europeas **EN-131**.

Ladder made of reinforced fiberglass. Non-electricity conductor, resistant to knocks and the pass of the time. Rubber plugs that improves isolation. Aluminium steps. Manufactured under standard **EN-131**.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

Testada 1000 V  
**EN 61478**


| REF.<br>REF. | Nº PELDAÑOS<br>STEPS Nº | P1<br>P1 | P2<br>P2 | P3<br>P3 | PERFILES (mm)<br>BARS (mm) | PESO<br>WIGHT |
|--------------|-------------------------|----------|----------|----------|----------------------------|---------------|
| 40525        | 3 x 8                   | 2.53     | 4.18     | 5.89     | 78 x 25                    | 21.4          |
| 40530        | 3 x 10                  | 3.09     | 4.96     | 7.29     | 78 x 25                    | 27.5          |
| 40536        | 3 x 12                  | 3.65     | 6.00     | 9.25     | 95 x 25                    | 38.8          |
| 40542        | 3 x 14                  | 4.21     | 7.00     | 10.93    | 95 x 25                    | 45.7          |



## ALUMINIO

Escalera de pantógrafo fabricada en aluminio. Pasamanos telescópico en uno de los lados. Segundo pasamanos y estructura a medida disponible sobre pedido. Asideros de llegada en la parte superior. Caja de acero. Puerta de cierre fabricada en panel de mdf. Dimensiones estándar peldaños 34x12 cm.

Pantograph ladder made of aluminum. Telescopic handrail on one side. Second handrails and custom structure available on request. Arrival handles at the top. Steel case. Closing door made of mdf panel. Dimensions standard steps 34x12 cm.



| REF.        | AxB MEDIDA HUECO  | C         | D       | H: ALTURA (m) | PESO  |
|-------------|-------------------|-----------|---------|---------------|-------|
| REF.        | AxB: HOLE SIZE    | C         | D       | H: HEIGHT (m) | WIGHT |
| TCHA 70-50  | 70-50 (STANDARD)  | 165/197.5 | 145/172 | 3.00          | 50    |
| TCHA 80-50  | 80-50 (STANDARD)  | 165/197.5 | 145/172 | 3.00          | 50    |
| TCHA 80-70  | 80-70 (STANDARD)  | 161/207   | 132/173 | 3.00          | 50    |
| TCHA 90-50  | 90-50 (STANDARD)  | 165/197.5 | 145/172 | 3.00          | 50    |
| TCHA 90-70  | 90-70 (STANDARD)  | 161/207   | 132/173 | 3.00          | 50    |
| TCHA 120-60 | 120-60 (STANDARD) | 121/207   | 132/173 | 3.00          | 50    |




# ALUPROFI

Escalera de techo de aluminio con tapa aislada térmicamente con un coeficiente de  $0,85 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ . Pies antideslizantes estándar que facilitan la instalación y la mejora de la barandilla de seguridad. Madera certificada. Solapa de color blanco en ambos lados.

Aluminum roof ladder with thermally insulated cover with a coefficient of  $0,85 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ . Standard non-slip feet that facilitate the installation and improvement of the safety railing. Certified wood. White flap on both sides.

**NEW!**



| REF.   | AxB: MEDIDA HUECO                  | D   | H: ALTURA (m) | PESO  |
|--------|------------------------------------|-----|---------------|-------|
| REF.   | AxB: HOLE SIZE                     | D   | H: HEIGHT (m) | WIGHT |
| 120x60 | A:110-140. B:54-80 (mínimo 110x54) | 135 | 2.80          | -     |
| 120x70 | A:110-140. B:54-80 (mínimo 110x54) | 135 | 2.80          | -     |
|        |                                    |     |               |       |
|        |                                    |     |               |       |
|        |                                    |     |               |       |
|        |                                    |     |               |       |


Disponibles más medidas. Consulta en nuestra web o dirígete a nuestro departamento comercial.



## HIERRO

Escalera de techo de hierro muy discreta y útil para aprovechar al máximo tu espacio. Medida estándar del hueco: 120x60 cm. Otras medidas también disponibles sobre pedido.


Very discreet and useful iron ceiling staircase to make the most of your space. Hollow standard measurement: 120x60 cm. Other measures also available on request.



| REF.        | AxB: MEDIDA HUECO | C   | D         | H: ALTURA (m) | PESO  |
|-------------|-------------------|-----|-----------|---------------|-------|
| REF.        | AxB: HOLE SIZE    | C   | D         | H: HEIGHT (m) | WIGHT |
| TCHF 120-60 | 120x60            | 234 | 145 - 204 | 2.90          | 40    |
| TCHF 120-70 | 120x70            | 234 | 145 - 204 | 2.90          | 40    |
| TCHF 110-60 | 110x60            | 234 | 145 - 204 | 2.90          | 40    |
| TCHF 110-70 | 110x70            | 234 | 145 - 204 | 2.90          | 40    |




## MADERA



### ESPECIAL DE TERRAZA\*



### TECHO ELÉCTRICA\*



### TECHO DE PARED\*




| REF.        | AxB: MEDIDA HUECO | C   | D   | H: ALTURA (m) |
|-------------|-------------------|-----|-----|---------------|
| REF.        | AxB: HOLE SIZE    | C   | D   | H: HEIGHT (m) |
| TCHM 110-60 | 110 x 60          | 155 | 135 | 2.80          |
| TCHM 110-70 | 110 x 70          | 155 | 135 | 2.80          |
| TCHM 120-60 | 120 x 60          | 155 | 135 | 2.80          |
| TCHM 120-70 | 120 x 70          | 155 | 135 | 2.80          |
| TCHM 140-70 | 140 x 70          | 155 | 135 | 2.80          |

Disponibles más medidas. Consulta en nuestra web o dirígete a nuestro departamento comercial.

\*Consultar medidas y disponibilidad.

## REGLAS DE ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN

### ALUMINIUM RULERS FOR BUILDING-UP



| REF.<br>REF. | Largo<br>Long | Alto<br>High | Ancho<br>Width | PESO<br>WIGHT |
|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| 62015        | 1.5 m         | 20 mm        | 60 mm          | 0.70 kg       |
| 62020        | 2.0 m         | 20 mm        | 60 mm          | 0.90 kg       |
| 62025        | 2.5 m         | 20 mm        | 60 mm          | 1.20 kg       |
| 62030        | 3.0 m         | 20 mm        | 60 mm          | 1.40 kg       |
| 62035        | 3.5 m         | 20 mm        | 60 mm          | 1.60 kg       |
| 62040        | 4.0 m         | 20 mm        | 60 mm          | 1.90 kg       |

- Las reglas se suministran en paquetes de tres unidades



**mundocies**

[www.mundocies.com](http://www.mundocies.com)

pietas  
gironicas  
y adaptables



**mundocies**

[www.mundocies.com](http://www.mundocies.com)

**UNIÓN DISTRIBUIDORA CIES, S.L.**

P.I Porto do Molle  
Rúa do Arroncal 19, NAVE C.  
36330, Nigrán. Pontevedra.

Telf. 986 486 801. Fax. 986 488 019  
[mundocies@mundocies.com](mailto:mundocies@mundocies.com)

altura 1,5m.