



LA EMPRESA

Somos una empresa española, con más de 20 años de experiencia en la producción y comercialización de escaleras portátiles de aluminio, hierro, fibra de vidrio o madera.

Todos nuestros productos están diseñados y fabricados con los más elevados estándares de calidad. Ofrecemos productos duraderos, perfectos para el uso intensivo por parte del usuario, sea profesional o no, atendiendo siempre a lo establecido en las normativas de seguridad europeas.

Este catálogo es el resultado de la experiencia acumulada a lo largo de los años en nuestra división de escaleras industriales y domésticas. Esperamos que en él encuentre el producto más adecuado a sus necesidades.

THE COMPANY

We are a spanish company with more than 20 years of experience in the production and marketing of aluminum ladders for industry.

All our products are designed and manufactured to the highest quality standards. We offer durable products, perfect for the intensive use by the professional, always following the established in the European security regulations.

This catalog is the result of the experience accumulated over the years in our division of industrial and domestic stairs. We hope you find the product that best suits your needs.



ÍNDICE

INDEX


- 03** Taburetes y escaleras domésticas
Stools and domestic ladders
 - 10** Escaleras de tijera profesionales
Professional scissor ladders
 - 13** Bancos de trabajo y escaleras multiusos
Workbench and multiuses ladder
 - 15** Escaleras telescópicas
Telescopic ladders
 - 18** Escaleras industriales de bricolaje BIGBOY
BIGBOY industrial diy ladders
 - 20** Escaleras industriales PREMIUM
PREMIUM industrial ladders
 - 26** Escaleras industriales ÉLITE
ELITE industrial ladders
 - 28** Escaleras de almacén
Warehouse ladders
 - 31** Andamios y estructuras de trabajo
Scaffold and structures of work
 - 33** Escaleras de fibra de vidrio
Fiberglass ladders
 - 37** Escaleras de techo
Ceiling stairs
 - 40** Reglas de aluminio
Aluminium rulers
- 
- 



DOMÉSTICA

Escalera doméstica fabricada en aluminio. Ligera y cómoda, ideal para el hogar y la oficina. Peldaños estriados para una perfecta adherencia. Tacos antideslizantes. Fabricada según normativa europea **EN-131**.

Domestic ladder made of aluminium. Lightweight and comfortable, ideal for home and office. Steps grooved for perfect slip adherence. Slip tacks. Manufactured to European standard **EN-131**.



EN131
EUROPEAN STANDARD

REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
3030	3	1.10	0.60	1.21 x 0.41 x 0.12	2.9
3040	4	1.40	0.80	1.45 x 0.43 x 0.12	3.6
3050	5	1.60	1.00	1.64 x 0.45 x 0.12	4.2
3060	6	1.80	1.20	1.91 x 0.48 x 0.12	4.8
3070	7	2.00	1.40	2.15 x 0.50 x 0.12	6.9
3080	8	2.20	1.60	2.36 x 0.52 x 0.12	7.4




04

TABURETES Y ESCALERAS DOMÉSTICAS

ONE

Taburete de aluminio de 3 peldaños de 8 cm de fondo y acabado antideslizante. Amplia plataforma de 26x38 cm. Con tacos antideslizantes. Muy ligero y ocupa muy poco espacio.

Aluminium stool 3 steps 8 cm deep, non-slip finish. Large platform 26x38 cm. With non-slip feet. Very lightweight and takes up very little space.



EN131
EUROPEAN STANDARD


REF.	Nº PELDAÑOS	P2	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
REF.	STEPS Nº	P2	A	FOLDING SIZES	WIGHT
2903	3	0.70	0.44	0.90 x 0.38 x 0.15	3.29



DÜBEL

Doblemente útil. Escalera de doble acceso con peldaños de 8 cm de fondo y acabado antideslizante. Con tacos de PVC para un mayor agarre. Fabricada completamente en aluminio.

Double useful. Dual access staircase with steps 8 cm deep, non-slip finish. PVC lugged for grip. Manufactured in aluminium.



REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P2 P2	A A	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
21203	2 x 3	0.63	0.44	0.68 x 0.44 x 0.16	2.9
21204	2 x 4	0.87	0.46	0.94 x 0.46 x 0.16	3.7
21205	2 x 5	1.12	0.48	1.20 x 0.48 x 0.16	4.8
21206	2 x 6	1.36	0.50	1.46 x 0.50 x 0.16	5.7
21207	2 x 7	1.60	0.52	1.72 x 0.52 x 0.16	6.9
21208	2 x 8	1.85	0.54	1.98 x 0.54 x 0.16	7.8



WHITE Y CHICO

Cómodos y manejables taburetes ideales para la casa y la oficina o el comercio. Plegados ocupan muy poco espacio y se pueden guardar en cualquier lugar. Ideales para salvar pequeñas alturas, serán tu ayuda perfecta en casa. Estructura de acero lacado. Amplios peldaños de 20x30 cm con recubrimiento antideslizante. Certificado de calidad europea **EN 14183**.


Comfortable and manageable stool ideal for home and office or trade. Folding takes up very little space and can be stored anywhere. Ideal for saving small heights, it will be your perfect help at home. Structure of lacquered steel. Wide steps 20x30 cm with non-slip coating. European quality certificate **EN 14183**.



WHITE



CHICO



EN14183
EUROPEAN STANDARD

REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P2 P2	A A	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
WHITE 02	2	0.46	0.44	0.83 x 0.45 x 0.12	4.64
WHITE 03	3	0.69	0.44	1.25 x 0.45 x 0.12	6.31
WHITE 04	4	0.92	0.44	1.48 x 0.45 x 0.12	8.70
CHICO	2	0.44	0.50	0.54 x 0.49 x 0.36	3.50



D-DAL

Práctico taburete rodante ideal para espacios abiertos donde sea necesario alcanzar alturas de hasta 2,5 mts. Fabricado en PVC de gran resistencia, incorpora unas ruedas retractiles gracias a su sistema con suspensión. Cumplen su función de rueda cuando el taburete no tiene peso encima y dejan de actuar al recibir peso. Ideales para salvar pequeñas alturas, dispone de una superficie superior rugosa que evita los resbalones Certificado de calidad europea EN14183



EN14183
EUROPEAN STANDARD

REF. REF.	COLOR COLOR	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P2 P2	A	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
D-DAL	GRIS	2	0,44			




08

TABURETES Y ESCALERAS DOMÉSTICAS

FORTE

Taburete profesional fabricado en aluminio, plegable, robusto y resistente. Dispone de una amplia bandeja superior muy cómoda. Gracias a su fabricación a través de soldaduras transmite una gran sensación de seguridad durante su uso. Dimensión de la bandeja 40x26 cm.

Professional stool made of aluminum, foldable, sturdy and resistant. It has a wide upper tray very comfortable. Thanks to its manufacture through welding transmits a great sense of security during its use. Dimension of the tray 40x26 cm.



EN14183
EUROPEAN STANDARD

REF.	Nº PELDAÑOS	P2	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
REF.	STEPS Nº	P2	A	FOLDING SIZES	WIGHT
2702	2	0.48	0.52	0.70 x 0.52 x 0.13	4
2703	3	0.72	0.55	0.97 x 0.55 x 0.13	5
2704	4	0.96	0.59	1.22 x 0.59 x 0.13	6






JUMBO

Taburete profesional fabricado en aluminio anodizado, plegable, con puente de seguridad muy cómodo y resistente. Peldaño antideslizante de 20,5 cm de fondo. Con ruedas en la parte posterior para su fácil transporte. Bandeja portaobjetos. Con un simple movimiento puede abrirlo y plegarlo.

Ladder of aluminium anodized, folding, with safety barrier very comfortable and resistant. Striated steps of 20,5 cm. With wheels on the back to easy transport. Microscope slide. With a easy movement you can open and close it.



REF.	Nº PELDAÑOS	P2	P3	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
REF.	STEPS Nº	P2	P3	A	FOLDING SIZES	WIGHT
2202	2	0.44	0.42	0.50	0.78 x 0.50 x 0.12	6.4
2203	3	0.66	0.62	0.53	1.07 x 0.53 x 0.12	9
2204	4	0.88	0.62	0.56	1.37 x 0.56 x 0.12	11

CAMPER

Camper de Mundocies es una escalera de tijera fabricada con peldaños extra anchos de 12 cm. Se trata de un producto diseñado de manera eficaz para lograr una gran estabilidad y fortaleza. Tacos de PVC y peldaños estriados para mejorar la adherencia y completar un perfil extraordinario.

Mundocies Camper is a scissor ladder made with extra wide 12 cm steps. It is a product designed in an effective way to achieve great stability and strength. PVC tops and grooved rungs to improve grip and complete an extraordinary profile.



REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	A A	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
3030XL	3	1.22	0.62	0.44	1.32 x 0.44 x 0.13	3.67
3040XL	4	1.47	0.87	0.47	1.58 x 0.47 x 0.13	4.38
3050XL	5	1.71	1.11	0.49	1.83 x 0.49 x 0.13	5.36
3060XL	6	1.94	1.34	0.52	2.09 x 0.52 x 0.13	6.58
3070XL	7	2.18	1.58	0.54	2.34 x 0.54 x 0.13	7.52
3080XL	8	2.42	1.82	0.57	2.61 x 0.57 x 0.13	8.58



ESCALERAS DE TIJERA PROFESIONALES

11

TAURO

Escalera de tijera en aluminio para uso profesional. Dispone de una bandeja superior multiusos muy práctica para alojar todo tipo de herramientas. Además sus amplios tacos le aportan una gran estabilidad. De moderna estética, cumple con todas las normativas europeas de calidad y seguridad. Fabricada en aluminio anodizado.


Aluminum scissor ladder for professional use. It has a multipurpose upper tray very practical to accommodate all types of tools. Its large studs also provide great stability. Of modern aesthetics, it complies with all European standards of quality and safety. Made of anodized aluminum.



Disponible en
TAURO 04-05-06
Available on
TAURO 04-05-06



Soporte superior TAURO 07
Top cap on TAURO 07




REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	A A	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
TAURO 05	5	1.85	1.24	0.54	2.06 x 0.55 x 0.15	6.40
TAURO 06	6	2.10	1.49	0.57	2.34 x 0.58 x 0.15	7.40
TAURO 07	7	2.36	1.75	0.60	2.60 x 0.61 x 0.15	8.65



URBANA

Probablemente la mejor escalera de tijera del mercado europeo. Este producto está siendo utilizado por varias de las más importantes empresas de España y del mundo. El mayor éxito de ventas de Mundocies. Se trata de una escalera de tijera para uso profesional. Dispone de peldaños estriados para una perfecta adherencia, y gracias a su ensamblaje a través de soldadura, garantiza una seguridad activa sin rival. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Fabricación según normas europeas **EN-131** Fondo de peldaño: 12 cm.

Probably the best scissor ladder in the European market. This product is being used by several of the most important companies in Spain and the world. The biggest success of sales of Mundocies. This is a scissor ladder for professional use. It has knurled rungs for perfect adhesion, and thanks to its assembly through welding, guarantees an unrivaled active safety.



EN131
EUROPEAN STANDARD



OPCIONAL / OPTIONAL

PASAMANOS / BANISTER

REF.	LONGITUD	DIÁMETRO
PU140	1.40 m	3 cm




REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	A A	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
21130 PLUS	3	1.41	0.64	0.47	1.44 x 0.47 x 0.09	5.84
21140 PLUS	4	1.66	0.89	0.50	1.65 x 0.50 x 0.09	7.12
21150 PLUS	5	1.91	1.14	0.53	1.90 x 0.53 x 0.09	8.45
21160 PLUS	6	2.16	1.39	0.56	2.15 x 0.56 x 0.09	10.10
21170 PLUS	7	2.41	1.64	0.58	2.40 x 0.58 x 0.09	11.28
21180 PLUS	8	2.66	1.89	0.60	2.65 x 0.60 x 0.09	12.83
21190 PLUS	9	2.91	2.14	0.63	2.90 x 0.63 x 0.09	14.32



BANKO

Banco de trabajo en aluminio. Muy ligero y fácil de transportar, gracias a su asa lateral. Su plataforma dispone de bandas antideslizantes en PVC que le aportan mayor seguridad a la hora de trabajar sobre ella. Sus patas cuentan con doble bloqueo de seguridad además de barras estabilizadoras.

Aluminium work bench. Very light and easy to carry, thanks to its side handle. Its platform has non-slip PVC bands that give you greater safety when working on it. Its legs have double safety locking plus stabilizer bars.



REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
REF.	STEPS Nº	P1	P2	A	FOLDING SIZES	WIGHT
BANKO	2	1.14	0.47	0.60	0.82 x 0.49 x 0.20	6.95

MULTIUSOS


La escalera multiusos Mundociés es uno de los más versátiles sistemas de trabajo. Fabricada bajo las normas europeas **EN-131**. Adopta múltiples posiciones de uso en función del trabajo a realizar.

The Mundociés multiple-use ladder is one of the most many-sided work systems. Manufactured under European Standard **EN-131**. Multiple positions as a function of the work done.

*PLATAFORMA DE TRABAJO OPCIONAL
*OPTIONAL WORKING PLATFORM

PLATAFORMA DE TRABAJO / WORKING PLATFORM

REF. / REF.	LARGO / LENGTH	ANCHO / WIDTH
3740/P	144 cm	34 cm
3748/P	199 cm	34 cm



EN131
EUROPEAN STANDARD




REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	P3 P3	P4 P4	PERFILES (mm) BARS (mm)	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
3740	4x3	1.0	1.76	3.37	2.75	65 x 25	0.99 x 0.39 x 0.28	12.7
3748	4x4	1.25	2.25	4.45	3.48	65 x 25	1.26 x 0.39 x 0.28	14.5

ECOPLUS

Escalera telescópica fabricada en aluminio. Se guarda en poco espacio. Sencillo manejo. Articulaciones de seguridad con anclaje automático. Dos posiciones de uso: tijera y un solo tramo.

Telescopic ladder made of aluminium. It occupies little space when kept. Easy to handle. Articulated joints with automatic lock. Two positions: stepladder or ladder.




EN131
EUROPEAN STANDARD

REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	A A	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
3533 ECOPLUS	4 x 3	2.90	1.41	0.61	0.95 x 0.61 x 0.21	9.60
3543 ECOPLUS	4 x 4	4.03	1.94	0.61	1.23 x 0.61 x 0.21	11.90
3555 ECOPLUS	4 x 5	5.17	2.48	0.61	1.51 x 0.61 x 0.21	14.20
3565 ECOPLUS	4 x 6	6.00	3.00	0.61	1.78 x 0.61 x 0.21	16.50

TELCOSPORT

Excelente escalera telescópica de aluminio de moderno diseño, fabricada bajo normas de seguridad **EN-131**. Tras la URBANA X1 es el mayor éxito de ventas. Una de las escaleras telescópicas más vendidas en el mercado. De brillante estética, aun en ella la seguridad y una cuidada fabricación. Se guarda en poco espacio. Sencillo manejo. Articulaciones de seguridad con anclaje automático. Dos posiciones de uso: tijera y un solo tramo.

Excellent aluminum telescopic ladder with modern design, manufactured under **EN-131** safety standards. After URBANA X1 is the biggest success of sales of Mundocies. One of the best-selling telescopic ladders on the market. Of brilliant aesthetics, aun in the safety and in the manufacture of cubes It is kept in little space. Easy handling. Safety joints with automatic anchorage. Two positions of use: scissors and a single section.



EN131
EUROPEAN STANDARD


REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	P3	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
REF.	STEPS Nº	P1	P2	P3	FOLDING SIZES	WIGHT
TELCOSPORT04	4 x 4	4.03	1.81	3.71	1.14 x 0.52 x 0.22	11.10
TELCOSPORT05	4 x 5	5.17	2.30	4.71	1.40 x 0.60 x 0.22	14.20



TELCOPLUS

La telescópica más robusta. Dispone de las mejores articulaciones, de fabricación alemana, están testadas para resistir más de un millón de aperturas y cierres. Los refuerzos longitudinales de sus perfiles interiores garantizan una seguridad adicional incomparable. Dos posiciones de uso: tijera y un solo tramo.

The most robust telescopic. It has the best joints, made in Germany, are tested to withstand more than one million openings and closures. The longitudinal reinforcements of their inner profiles guarantee an additional security incomparable. Two positions of use: scissors and a single section.



EN131
EUROPEAN STANDARD



REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	P3 P3	A A	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
3533	4 x 3	3.18	1.38	3.00	49	1.08 X 0.49 X 0.20	10.5
3543	4 x 4	4.30	1.92	4.15	56	1.35 X 0.56 X 0.20	12
3555	4 x 5	5.40	2.46	5.35	63	1.63 X 0.63 X 0.20	15.5
3565	4 x 6	6.55	3.00	6.45	69	1.90 X 0.69 X 0.20	19



BIGBOY 2

Escalera de aluminio con doble uso: extensible recta o como escalera de tijera. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Fabricación según normas europeas **EN-131**.

Aluminum ladder with double use: right extensible ladder or stepladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included in all references. Manufactured under European Standard **EN-131**.



EN131
EUROPEAN STANDARD

REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	P3	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
REF.	STEPS Nº	P1	P2	P3	FOLDING SIZES	WIGHT
BB206	2x7	2.06	1.99	3.20	1.63 X 0.46 X 0.11	7.1
BB208	2x9	2.62	2.52	4.05	2.16 X 0.46 X 0.11	9.1
BB210	2x10	2.96	2.87	4.35	2.69 X 0.46 X 0.11	10.9




ESCALERA INDUSTRIAL DE BRICOLAJE BIGBOY

19

BIGBOY 3

Escalera de tres tramos de aluminio. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Fabricación según normas europeas **EN-131**.

Aluminium three flight ladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included in all references. Manufactured under European Standard **EN-131**.



EN131
EUROPEAN STANDARD

REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	P3	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
REF.	STEPS Nº	P1	P2	P3	FOLDING SIZES	WIGHT
BB306	3 x 7	1.63	2.10	3.20	1.63 X 0.46 X 0.15	10
BB308	3 x 9	2.16	3.20	4.80	2.16 X 0.46 X 0.15	13
BB310	3 x 10	2.69	4.00	6.40	2.69 X 0.46 X 0.15	16



1 TRAMO

Escalera profesional de aluminio un tramo. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie a partir de REF.3135 inc. Fabricación según normas europeas **EN-131**.

Professional aluminium one flight ladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included from REF. 3135. Manufactured under European Standard **EN-131**.



OPCIONAL / OPTIONAL

PASAMANOS / BANISTER

REF.	LONGITUD	DIÁMETRO
PU140	1.40 m	3 cm



REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	PERFILES (mm) BARS (mm)	DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm) SIZES STAB. CROSSBAR (cm)	PESO WIGHT
3120	7	2.06	1.94	67 x 25	-	4.0
3125	9	2.62	2.42	67 x 25	-	4.8
3130	10	2.96	2.65	67 x 25	-	5.4
3135	12	3.48	3.12	80 x 25	87	8.4
3140	14	4.08	3.68	80 x 25	87	9.2
3150	17	4.93	4.46	80 x 25	87	11.2




1 TRAMO PELDAÑO PLANO

Escalera profesional de aluminio un tramo. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Peldaño soldado al larguero. Fabricada según normas europeas **EN-131**. Fondo peldaño: 8 cm. Pasamanos opcional. Perfil de 80x23 mm.

Professional aluminium one flight ladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Steps welded to stringers. Manufactured under European Standard **EN-131**. Step width: 8 cm. Optional banister. Bars of 80x23 mm.



OPCIONAL / OPTIONAL



EN131
EUROPEAN STANDARD

PASAMANOS / BANISTER

REF.	LONGITUD	DIÁMETRO
PU140	1.40 m	3 cm


REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	PERFILES (mm)	PESO
REF.	STEPS Nº	P1	P2	BARS (mm)	WIGHT
31203	8	2.03	1.86	80 x 22	5.3
31253	10	2.53	2.32	80 x 22	6.6
31270	11	2.78	2.55	80 x 22	7.3
31303	12	3.03	2.78	80 x 22	8.0
31330	13	3.28	3.02	80 x 22	8.6
31353	14	3.53	3.25	80 x 22	9.3
31403	16	4.03	3.71	80 x 22	11



2 TRAMOS

Escalera doble uso: extensible recta o como escalera de tijera. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Fabricación según normas europeas **EN-131**.

Double use: right extensible ladder or stepladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included in all references. Manufactured under European Standard **EN-131**.



EN131
EUROPEAN STANDARD

REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	P3 P3	PERFILES (mm) BARS (mm)	DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm) SIZES STABILIZING CROSSBAR (cm)	PESO WIGHT
3220	2x7	2.06	1.80	3.20	67 x 25	-	8.6
3225	2x9	2.62	2.35	4.28	67 x 25	88	11.1
3230	2x10	2.96	2.65	4.80	67 x 25	102	12.8
3235	2x12	3.48	3.20	5.67	80 x 25	102	16.4
3240	2x14	4.08	3.70	6.55	80 x 25	102	18.9






3 TRAMOS

Escalera de tres tramos de aluminio. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Fabricación según normas europeas **EN-131**.

Aluminium three flight ladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included in all references. Manufactured under European Standard **EN-131**.




EN131
EUROPEAN STANDARD

REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	P3 P3	PERFILES (mm) BARS (mm)	DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm) SIZES STABILIZING CROSSBAR (cm)	PESO WIGHT
3420	3 x 7	2.06	3.34	4.60	67 x 25	88	13.4
3425	3 x 9	2.62	4.45	6.1	67 x 25	88	16.6
3430	3 x 10	2.96	5.06	6.90	67 x 25	102	18.5
3435	3 x 12	3.48	6.00	8.28	80 x 25	102	24.1
3440	3 x 14	4.08	7.10	9.60	80 x 25	102	27.80


2 TRAMOS C/CUERDA

Escalera de dos tramos de aluminio de extensión mecánica con cuerda. La cuerda permite subir o bajar el tramo interior. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Fabricación según normas europeas **EN-131**

Two aluminium flights ladder, mechanical extension, with rope. The rope allows the internal flight to go up or down. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PVC plugs. Stock stabilizing crossbar included in all references. Manufactured under European Standard **EN-131**.



Regulador de altura
Height regulator



EN131
EUROPEAN STANDARD


REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	P3 P3	PERFILES (mm) BARS (mm)	DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm) SIZES STABILIZING CROSSBAR (cm)	PESO WIGHT
3330	2 x 10	2.96	2.65	4.80	67 x 25	87	12.8
3335	2 x 12	3.48	3.12	5.67	80 x 25	102	17.9
3340	2 x 14	4.08	3.68	6.55	80 x 25	102	20.4
3350	2 x 17	4.93	4.46	7.42	80 x 25	132	24.1




3 TRAMOS C/CUERDA

Escalera de tres tramos de aluminio. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias.

Aluminium three flight ladder. Striated step. Perfect gripping. Non-slip PV C plugs. Stock stabilizing crossbar included in all references.



Regulador de altura
Height regulator



EN131
EUROPEAN STANDARD


REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	P3 P3	PERFILES (mm) BARS (mm)	DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm) SIZES STABILIZING CROSSBAR (cm)	PESO WIGHT
3430 /C	3 x 10	2.96	2.65	6.90	67 x 25	87	18.5
3435 /C	3 x 12	3.48	3.12	8.28	80 x 25	102	24.1
3440 /C	3 x 14	4.08	3.68	9.60	80 x 25	102	27.8
3450 /C	3 x 17	4.93	4.46	11.85	80 x 25	132	33.5



JUNIOR

Escalera de almacén de aluminio Junior. Perfiles portantes de 80x23 mm. Escalera de tijera con peldaños de 8 cm de espesor y plataforma de nylon reforzado de 260x290 mm. Tacos de PVC antideslizantes. Pasamanos laterales. Ruedas y manillas para transportarla fácilmente como una carretilla. Amplia bandeja portaobjetos.

Aluminum Junior ladder store. Support profiles 80x23mm PVC. Stepladder with treads and 8 cm thick reinforced nylon platform 260 x290 mm. PVC Tacos slip. Side rails. Wheels and handcuffs to transport easily as a truck. Spacious storage tray.



EN131
EUROPEAN STANDARD


REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	A A	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
3707	7	2.22	1.62	0.54	2.43 x 0.60 x 0.24	11.5
3708	8	2.45	1.85	0.57	2.67 x 0.63 x 0.24	12.5
3709	9	2.68	2.08	0.59	2.92 x 0.65 x 0.24	14
3710	10	2.92	2.32	0.62	3.17 x 0.68 x 0.24	15.5
3711	11	3.15	2.55	0.64	3.42 x 0.70 x 0.24	17
3712	12	3.38	2.78	0.67	3.67 x 0.73 x 0.24	19
3713	13	3.61	3.01	0.69	3.93 x 0.75 x 0.24	20.5



SENIOR

Equipada con ruedas y dispositivo frenante. Ancho de peldaño de 83 mm con superficie estriada antideslizante. Plataforma superior de 62x52 cm con estriado antideslizante. Bandeja superior porta-objetos de 53x20 cm. Fondo de peldaño: 8 cm.

Equipped with two wheels with brake system. Step width: 83 mm with non-slip striated surface. Upper platform measures: 62x52 cm. Non-slip striated surface. Upper tray for tools 53x20 cm. Step width: 8 cm.



REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	A	B	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
REF.	STEPS Nº	P1	P2	A	B	FOLDING SIZES	WIGHT
3806	6	2.65	1.40	1.04	1.65	2.65 x 1.04 x 0.56	27
3807	7	2.90	1.63	1.09	1.82	2.90 x 1.09 x 0.56	30
3808	8	3.15	1.86	1.14	1.99	3.15 x 1.14 x 0.56	33
3809	9	3.40	2.10	1.19	2.16	3.40 x 1.19 x 0.56	36
3810	10	3.65	2.33	1.24	2.33	3.65 x 1.24 x 0.56	39
3812	12	4.15	2.79	1.34	2.67	4.15 x 1.34 x 0.56	42
3814	14	4.65	3.26	1.44	3.01	4.65 x 1.44 x 0.56	45




GOLIATH

Escalera de almacén homologada fabricada en aluminio con pasamanos a ambos lados y plataforma de trabajo. Dispone de una práctica bandeja porta-herramientas. Extremadamente robusta y fiable.

Approved warehouse ladder made of aluminum with handrails on both sides and work platform. It has a practical tool tray. Extremely robust and reliable.

EN131
EUROPEAN STANDARD



REF.	Nº PELDAÑOS	A	B	C	D	PESO
REF.	STEPS Nº	A	B	C	D	WIGHT
3906	6	2.85	1.45	1	1.72	37.5
3908	8	3.41	1.95	1	2.01	41
3910	10	3.97	2.40	1	2.32	44.5
3912	12	4.53	2.90	1.2	2.62	51.5



KID

Fabricado en aluminio, este practico andamio, es perfecto para pequeñas tareas de mantenimiento y reparaciones. Es comodo y seguro y su especial sistema de plegado nos permitirá montarlo y cerrarlo muy rapidamente.



REF. REF.	ALTURA A PLATAFORMA HEIGHT TO PLATAFORM	ALTURA DEL ANDAMIO SCAFFOLD HEIGHT	ALTURA DE TRABAJO WORKING HEIGHT	PLATAFORMA DE TRABAJO WORKING PLATAFORMS SIZE	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES
KID	0.90	1.58	3.00	1.10 x 0.40 x 0.01 m	1.70 x 0.40x 0.20





30

ESCALERAS DE ALMACÉN

CONVERSE

Fabricado en aluminio. Trampilla de acceso vertical en plataforma. Altura de plataforma graduable cada 25 cm. Montaje sencillo y rápido. Plegable. Muy útil para el trabajo en interiores y jardín (especialmente para el corte de setos). Incluye 2 ruedas que facilitan su desplazamiento.


NEW!


REF. REF.	ALTURA A PLATAFORMA HEIGHT TO PLATAFORM	ALTURA DEL ANDAMIO SCAFFOLD HEIGHT	ALTURA DE TRABAJO WORKING HEIGHT	PLATAFORMA DE TRABAJO WORKING PLATAFORMS SIZE	DIMENSIONES EMBALAGE	PESO WIGHT
CONVERSE	1,88 m	2,88 m	4,00 m	1,20 x 0,44 m	1,50 x 0,50 x 0,35 m	30




GALUFLEX

Fabricado en aluminio. Trampilla de acceso vertical en plataforma (GALUFLEX 02). Altura de plataforma graduable cada 25 cm. Cierres automáticos en las traviesas de unión. Ruedas de 125 mm de diámetro con freno. Montaje sencillo y rápido. Exclusivo perfil en “D” que garantiza una mayor rigidez estructural. Plegable. Muy útil para el trabajo en interiores. Compatible con el modelo GALUTOP. Fabricado según norma HD 1004.


Made of aluminum. Vertical access hatch on platform (GALUFLEX 02). Platform height adjustable every 25 cm. Automatic fastening on the tie-rod sleepers. 125 mm diameter wheels with brake. Easy and quick assembly. Exclusive “D” profile that guarantees greater structural rigidity. Folding. Very useful for work indoors. Compatible with the GALUTOP model. Manufactured according to HD 1004 standard.



GALUFLEX 02



GALUFLEX 01



GALUFLEX 02

REF. REF.	ALTURA A PLATAFORMA HEIGHT TO PLATFORM	ALTURA DEL ANDAMIO SCAFFOLD HEIGHT	ALTURA DE TRABAJO WORKING HEIGHT	PLATAFORMA DE TRABAJO WORKING PLATFORMS SIZE	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
GALUFLEX 01	0.82	1.90	2.82	(2x) 1.54 x 0.30 x 0.07 m	1.90 x 0.80 x 0.22	28.2
GALUFLEX 02	1.82	2.82	3.82	1.54 x 0.60 x 0.07 m	1.90 X 0.80 X 0.34	41.8


GALUTOP

Estructura integramente de aluminio. Superficie de trabajo con trampilla y rodapié de madera de abedul finlandés con superficie antideslizante e impermeable. Dispositivo de seguridad antiviento. Ruedas telescópicas regulables en altura. Pocos elementos para un montaje rápido e intuitivo.

Aluminium entirely structure. Surface of work with peep-hole and skirting board made of Finnish birch wood with non-slipping and impermeable surface. Safety device not wind. Telescopic adjustable wheels. Few elements for a rapid and intuitive assembly.

Dimensiones base:
1.60 x 1.34 m
Plataforma de trabajo:
1.54 x 0.60 m
Carga máxima:
200 kg

Base size:
1.60 x 1.34 m
Working platform:
1.54 x 0.60 m
Maximum load:
200 kg




GALUTOP 01

GALUTOP 02

GALUTOP 03

GALUTOP 04




REF. REF.	ALTURA A PLATAFORMA HEIGHT TO PLATFORM	ALTURA DEL ANDAMIO SCAFFOLD HEIGHT	ALTURA DE TRABAJO WORKING HEIGHT	Nº PLATAFORMAS PLATFORMS NO.	DIMENSIONES PLEGADA FOLDING SIZES	PESO WIGHT
GALUTOP 01	1.12	2.30	3.20	1	2.10 x 0.78 x 0.36	55
GALUTOP 02	3.12	4.30	5.20	1	2.20 x 0.85 x 0.45	79
GALUTOP 03	5.12	6.30	7.20	2	2.20 x 0.85 x 0.70	114
GALUTOP 04	7.12	8.30	9.20	2	2.20 x 0.85 x 0.90	131



1 TRAMO

Escalera fabricada en fibra de vidrio reforzada. No conduce la electricidad, resistente a los golpes y al paso del tiempo. Tacos de goma que mejoran su aislamiento. Peldaños de aluminio. Fabricada bajo las normas europeas **EN-131**.

Ladder made of reinforced fiberglass. Non-electricity conductor, resistant to knocks and the pass of the time. Rubber plugs that improves isolation. Aluminium steps. Manufactured under european standard **EN-131**.



EN131
EUROPEAN STANDARD


Testada 1000 V
EN 61478

REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	PERFILES (mm) BARS (mm)	PESO WIGHT
40122	7	1.99	1.88	58 x 25	4.8
40130	10	3.08	2.97	58 x 25	7.2
40136	12	3.64	3.53	58 x 25	8.5
40143	14	4.20	4.09	58 x 25	10.3

2 TRAMOS

Escalera fabricada en fibra de vidrio reforzada. No conduce la electricidad, resistente a los golpes y al paso del tiempo. Tacos de goma que mejoran su aislamiento. Peldaños de aluminio. Fabricada bajo las normas europeas **EN-131**.

Ladder made of reinforced fiberglass. Non-electricity conductor, resistant to knocks and the pass of the time. Rubber plugs that improves isolation. Aluminium steps. Manufactured under european standard **EN-131**



EN131
EUROPEAN STANDARD

Testada 1000 V
EN 61478



REF.	Nº DE PELDAÑOS	P1	P2	P3	PERFILES (mm)	PESO
REF.	STEPS NO.	P1	P2	P3	BARS (mm)	WIGHT
40442	2 x 9	2.52	2.35	4.20	58 x 25	12
40450	2 x 10	3.08	2.86	5.04	78 x 25	14.9
40464	2 x 12	3.65	3.40	6.45	78 x 25	24.4
40475	2 x 14	4.21	4.03	7.58	78 x 25	27



2 TRAMOS C/CUERDA

Escalera fabricada en fibra de vidrio reforzada. No conduce la electricidad, resistente a los golpes y al paso del tiempo. Tacos de goma que mejoran su aislamiento. Peldaños de aluminio. Fabricada bajo normas europeas **EN-131**.

Ladder made of reinforced fiberglass. Non-electricity conductor, resistant to knocks and the pass of the time. Rubber plugs that improves isolation. Aluminium steps. Manufactured under european standard **EN-131**.



EN131
EUROPEAN STANDARD

Testada 1000 V
EN 61478


REF. REF.	Nº DE PELDAÑOS STEPS NO.	P1 P1	P3 P3	PERFILES (mm) BARS (mm)	PESO WIGHT
40231	2 x 10	3.11	5.35	78 x 25	15.9
40239	2 x 12	3.67	6.47	78 x 25	22.4
40245	2 x 14	4.23	7.59	78 x 25	24
40248	2 x 16	4.79	8.71	95 x 25	36
40252	2 x 18	5.35	9.83	95 x 25	41
40258	2 x 20	5.91	10.95	95 x 25	44



3 TRAMOS

Escalera fabricada en fibra de vidrio reforzada. No conduce la electricidad, resistente a los golpes y al paso del tiempo. Tacos de goma que mejoran su aislamiento. Peldaños de aluminio. Fabricada bajo normas europeas **EN-131**.

Ladder made of reinforced fiberglass. Non-electricity conductor, resistant to knocks and the pass of the time. Rubber plugs that improves isolation. Aluminium steps. Manufactured under standard **EN-131**.



EN131
EUROPEAN STANDARD

Testada 1000 V
EN 61478

REF. REF.	Nº PELDAÑOS STEPS Nº	P1 P1	P2 P2	P3 P3	PERFILES (mm) BARS (mm)	PESO WIGHT
40525	3 x 9	2.53	4.18	5.89	78 x 25	21.4
40530	3 x 10	3.09	4.96	7.29	78 x 25	27.5
40536	3 x 12	3.65	6.00	9.25	95 x 25	38.8
40542	3 x 14	4.21	7.00	10.93	95 x 25	45.7





ALUPROFI

NEW!

Escalera de techo de aluminio con tapa aislada térmicamente con un coeficiente de $0,85 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Pies antideslizantes estándar que facilitan la instalación y la mejora de la barandilla de seguridad. Madera certificada. Solapa de color blanco en ambos lados.

Aluminum roof ladder with thermally insulated cover with a coefficient of $0,85 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. Standard non-slip feet that facilitate the installation and improvement of the safety railing. Certified wood. White flap on both sides.



REF.

AxB: MEDIDA HUECO

D

H: ALTURA (m)

PESO

REF.

AxB: HOLE SIZE

D

H: HEIGHT (m)

WIGHT

120x60

A:110-140. B:54-80 (mínimo 110x54)

135

2.80


-

Disponibles más medidas. Consulta en nuestra web o dirígete a nuestro departamento comercial.

HIERRO

Escalera de techo de hierro muy discreta y útil para aprovechar al máximo tu espacio. Medida estándar del hueco: 120x60 cm. Otras medidas también disponibles sobre pedido.

Very discreet and useful iron ceiling staircase to make the most of your space. Hollow standard measurement: 120x60 cm. Other measures also available on request.




REF.	AxB: MEDIDA HUECO	C	D	H: ALTURA (m)	PESO
REF.	AxB: HOLE SIZE	C	D	H: HEIGHT (m)	WIGHT
TCHF 120-60	120x60	234	145 - 204	2.90	40
TCHF 120-70	120x70	234	145 - 204	2.90	40
TCHF 110-60	110x60	234	145 - 204	2.90	40
TCHF 110-70	110x70	234	145 - 204	2.90	40


Disponibles más medidas. Consulta en nuestra web o dirígete a nuestro departamento comercial.



MADERA



ESPECIAL DE TERRAZA*



TECHO ELÉCTRICA*



TECHO DE PARED*




REF.	AxB: MEDIDA HUECO	C	D	H: ALTURA (m)
REF.	AxB: HOLE SIZE	C	D	H: HEIGHT (m)
TCHM 110-60	110 x 60	155	135	2.80
TCHM 110-70	110 x 70	155	135	2.80
TCHM 120-60	120 x 60	155	135	2.80
TCHM 120-70	120 x 70	155	135	2.80

Disponibles más medidas. Consulta en nuestra web o dirígete a nuestro departamento comercial.

*Consultar medidas y disponibilidad.

REGLAS DE ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN

ALUMINIUM RULERS FOR BUILDING-UP



REF. REF.	Largo Long	Alto High	Ancho Width	PESO WIGHT
62015	1.5 m	20 mm	60 mm	0.70 kg
62020	2.0 m	20 mm	60 mm	0.90 kg
62025	2.5 m	20 mm	60 mm	1.20 kg
62030	3.0 m	20 mm	60 mm	1.40 kg
62035	3.5 m	20 mm	60 mm	1.60 kg
62040	4.0 m	20 mm	60 mm	1.90 kg

- Las reglas se suministran en paquetes de tres unidades